

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5271/2020 от 21.08.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Русватер" (юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, д. 15 Б, литер А, помещение 1Н, офис 1)

ОБЪЕКТ:

Наименование: СНТ "Лотос"

Месторасположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, ул. Всеволожская, д. 6

Код проб и их характеристика:

1. **12769-2020** - Вода, колодец, проба № 1, п/э стерильный пакет № 4185, 1,5 л, время отбора 13:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, синегнойная палочка)

*Протокол лабораторных испытаний
№ 5271/2020 от 21.08.2020 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы): 19.08.2020
НД на методы отбора: пробы отобраны и доставлены заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: юридическое лицо - представитель ООО "Русватер" Миронченко А.В.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: Сохова Марина Семеновна
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 19.08.2020 14:50

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: договор № 13.01.20-02

Протокол лабораторных испытаний
№ 5271/2020 от 21.08.2020 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Наименование образца(ов): Вода

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
12769-2020	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/мл	15	не более 100	МУК 4.2.1018-01
	P. aeruginosa КОЕ	не обнаружена	-	МР «Обнаружение и идентификация P. aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде и сточных жидкостях)» МЗ СССР от 24.05.1984г.
	Колифаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя испытательной лаборатории

Васичкина Е.А.



*Протокол лабораторных испытаний
№ 5271/2020 от 21.08.2020 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Лист 3 из 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5272/2020 от 21.08.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Русватер" (юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, д. 15 Б, литер А, помещение 1Н, офис 1)

ОБЪЕКТ:

Наименование: СНТ "Лотос"

Месторасположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, Невско-Дубровская, 18

Код проб и их характеристика:

1. **12770-2020** - Вода, колодец, проба № 2, п/э стерильный пакет № 4186, 1,5 л, время отбора 13:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, синегнойная палочка)

*Протокол лабораторных испытаний
№ 5272/2020 от 21.08.2020 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы): 19.08.2020
НД на методы отбора: пробы отобраны и доставлены заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: юридическое лицо - представитель ООО "Русватер" Миронченко А.В.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: Сохова Марина Семеновна
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 19.08.2020 14:50

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: договор № 13.01.20-02

Протокол лабораторных испытаний
№ 5272/2020 от 21.08.2020 года


Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Наименование образца(ов): Вода

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
12770-2020	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/мл	5	не более 100	МУК 4.2.1018-01
	P. aeruginosa КОЕ	не обнаружена	-	МР «Обнаружение и идентификация P. aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде и сточных жидкостях)» МЗ СССР от 24.05.1984г.
	Колифаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя испытательной лаборатории  Васичкина Е.А.



Протокол лабораторных испытаний
№ 5272/2020 от 21.08.2020 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Лист 3 из 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5273/2020 от 21.08.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Русватер" (юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, д. 15 Б, литер А, помещение 1Н, офис 1)

ОБЪЕКТ:

Наименование: СНТ "Лотос"

Месторасположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, Невско-Дубровская, 32

Код проб и их характеристика:

1. **12771-2020** - Вода, колодец, проба № 3, п/э стерильный пакет № 4187, 1,5 л, время отбора 13:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, синегнойная палочка)

*Протокол лабораторных испытаний
№ 5273/2020 от 21.08.2020 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Лист 1 из 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы): 19.08.2020
НД на методы отбора: пробы отобраны и доставлены заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: юридическое лицо - представитель ООО "Русватер" Миронченко А.В.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: Сохова Марина Семёновна
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 19.08.2020 14:50

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: договор № 13.01.20-02

Протокол лабораторных испытаний
№ 5273/2020 от 21.08.2020 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Результаты испытаний

Наименование образца(ов): Вода

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
12771-2020	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/мл	0	не более 100	МУК 4.2.1018-01
	P. aeruginosa КОЕ	не обнаружена	-	МР «Обнаружение и идентификация P. aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде и сточных жидкостях)» МЗ СССР от 24.05.1984г.
	Колифаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя испытательной лаборатории

Васичкина Е.А.



Протокол лабораторных испытаний
№ 5273/2020 от 21.08.2020 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Лист 3 из 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5274/2020 от 21.08.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Русватер" (юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, д. 15 Б, литер А, помещение 1Н, офис 1)

ОБЪЕКТ:

Наименование: СНТ "Лотос"

Месторасположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, ул. Пулковская у
ТП

Код проб и их характеристика:

1. **12772-2020** - Вода, колодец, проба № 4, п/э стерильный пакет № 4188, 1,5 л, время отбора 13:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, синегнойная палочка)

*Протокол лабораторных испытаний
№ 5274/2020 от 21.08.2020 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Лист 1 из 3

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы): 19.08.2020
НД на методы отбора: пробы отобраны и доставлены заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: юридическое лицо - представитель ООО "Русватер" Миронченко А.В.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе: Сохова Марина Семеновна
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию: 19.08.2020 14:50

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: договор № 13.01.20-02

Протокол лабораторных испытаний
№ 5274/2020 от 21.08.2020 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Лист 2 из 3


Результаты испытаний

Наименование образца(ов): Вода

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
12772-2020	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/мл	0	не более 100	МУК 4.2.1018-01
	P. aeruginosa КОЕ	не обнаружена	-	МР «Обнаружение и идентификация P. aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде и сточных жидкостях)» МЗ СССР от 24.05.1984г.
	Колифаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя испытательной лаборатории

Басичкина Е.А.



*Протокол лабораторных испытаний
№ 5274/2020 от 21.08.2020 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 3

Лист 3 из 3

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5275/2020 от 21.08.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Русватер" (юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, д. 15 Б, литер А, помещение 1Н, офис 1)

ОБЪЕКТ:

Наименование: СНТ "Лотос"

Месторасположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, ул. Пулковская, 13

Код проб и их характеристика:

1. **12773-2020** - Вода, колодец, проба № 5, п/э стерильный пакет № 4189, 1,5 л, время отбора 13:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, синегнойная палочка)

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	19.08.2020
НД на методы отбора:	пробы отобраны и доставлены заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	юридическое лицо - представитель ООО "Русватер" Миронченко А.В.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	Сохова Марина Семеновна
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	19.08.2020 14:50

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: договор № 13.01.20-02

*Протокол лабораторных испытаний
№ 5275/2020 от 21.08.2020 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2


Результаты испытаний

Наименование образца(ов): Вода

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
12773-2020	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/мл	0	не более 100	МУК 4.2.1018-01
	P. aeruginosa КОЕ	не обнаружена	-	МР «Обнаружение и идентификация P. aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде и сточных жидкостях)» МЗ СССР от 24.05.1984г.
	Колифаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя испытательной
лаборатории

Васичкина Е.А.



*Протокол лабораторных испытаний
№ 5275/2020 от 21.08.2020 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Лист 2 из 2

Блиман-Био

Испытательная лаборатория ООО «Блиман-Био»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачева, д. 5-7, лит. В
ИНН 7806185335 КПП 780601001 ОГРН 1157847258447
+7 (812) 363-04-04 blimanbio@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK64 от 27.07.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5276/2020 от 21.08.2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАЯВИТЕЛЯ):

ООО "Русватер" (юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Нейшлотский переулок, д. 15 Б, литер А, помещение 1Н, офис 1)

ОБЪЕКТ:

Наименование: СНТ "Лотос"

Месторасположение: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, магазин Лотос-3

Код проб и их характеристика:

1. **12774-2020** - Вода, колодец, проба № 6, п/э стерильный пакет № 4190, 1,5 л, время отбора 13:00

Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, синегнойная палочка)

СВЕДЕНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ:

Дата отбора образца (пробы):	19.08.2020
НД на методы отбора:	пробы отобраны и доставлены заказчиком
Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб:	юридическое лицо - представитель ООО "Русватер" Миронченко А.В.
Должность, ФИО лица, присутствующего при отборе:	Сохова Марина Семеновна
Условия доставки:	автотранспорт, термоконтейнер
Дата и время доставки образца (пробы) в лабораторию:	19.08.2020 14:50

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: договор № 13.01.20-02

*Протокол лабораторных испытаний
№ 5276/2020 от 21.08.2020 года*

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Лист 1 из 2


Результаты испытаний

Наименование образца(ов): Вода

Код образца	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Значения, допустимые по НД	НД на методы испытаний
12774-2020	ОКБ (Общие колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) КОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ (Общее микробное число) КОЕ/мл	0	не более 100	МУК 4.2.1018-01
	P. aeruginosa КОЕ	не обнаружена	-	МР «Обнаружение и идентификация P. aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде и сточных жидкостях)» МЗ СССР от 24.05.1984г.
	Колифаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	не допускаются	МУК 4.2.1018-01

Заместитель руководителя испытательной лаборатории

Васичкина Е.А.



Протокол лабораторных испытаний
№ 5276/2020 от 21.08.2020 года

Результаты испытаний распространяются на представленный образец. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения испытательной лаборатории

Составлен в 3-х экземплярах, общее число страниц 2

Лист 2 из 2